

Najlepsza intensywna terapia dla pacjentów

Krytycznie chore zwierzęta i ptaki potrzebują bezpiecznego, ciepłego pomieszczenia, aby chronić je przed hipotermią i szokiem w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia.



Wprowadzenie gamy produktów Vetario

Vetario T40M i T50M (medyczne) zapewniają idealne środowisko intensywnej terapii, dając pacjentom najlepszą możliwą szansę na powrót do zdrowia.

Modele S30, T30 oraz S40/S50 Eco i Advance zapewniają higieniczne, kontrolowane temperaturowo urządzenia do rekonwalescencji bez opcji medycznych.



Typowe zastosowania:

- **Opieka okołoooperacyjna**
- **Oddział rekonwalescencji dla zwierząt w stanie hipotermii lub rannych**
- **Oddział intensywnej terapii dla hodowców zwierząt**
- **Ratownictwo i rekonwalescencja dzikich zwierząt**

Produkt do intensywnej terapii Vetario jest solidny, niezawodny, łatwy w obsłudze w nagłych przypadkach. Kompaktowe S30 i T30 są idealne do rekonwalescencji małych ssaków, ptaków i nowonarodzonych zwierząt. Modele w rozmiarze 40 są odpowiednie dla jeży, gryzoni, kociąt i małych szczeniąt itp. Modele w rozmiarze 50 mogą pomieścić wielu małych pacjentów, na przykład małego psa lub kota i jego kocięta.



Podstawowa funkcja

Wszystkie modele zapewniają bezpieczną, ciepłą i higieniczną komorę odzyskiwania. Ogrzewanie jest utrzymywane na stałym poziomie do temperatury ustawionej przez użytkownika, a rzeczywista temperatura w obudowie jest wyświetlana.

Powietrze jest delikatnie cyrkulowane przez wentylator, aby zapewnić stabilność i szybkie nagrzewanie. Modele Vetario T40M i T50M to w pełni funkcjonalne, profesjonalne urządzenia do intensywnej terapii weterynaryjnej, które łączą w sobie kontrolę temperatury, zarządzanie wilgotnością, nebulizację leków i tlenoterapię. Modele S40 i 50 Eco Series II oraz S40 i 50 Advance Series II są wyposażone w filtr przeciwpływy, a cyrkulacja powietrza w tych modelach utrzymuje niewielkie nadciśnienie w komorze i usuwa powietrze z regulowanych otworów wentylacyjnych i wokół drzwi, aby zapobiec przedostawaniu się bakterii do pacjenta.

bakterie docierające do pacjenta. W modelach 40 i 50 wyjmowany zbiornik wody, wraz z blokiem parowania, jest zamontowany na spodzie sufitu i może być używany w celu zmniejszenia ryzyka odwodnienia pacjentów podczas leczenia. Dostępne są wymienne zestawy filtrów i bloki parowania. We wszystkich modelach szybkość wymiany świeżego powietrza można regulować za pomocą odpowietrznika. Chociaż modele 30 są mniejsze i mają mniej funkcji sterowania, są bardzo elastyczne i idealne do ratowania i transportu zwierząt, ponieważ są przenośne, można je układać w stosy i mogą być zasilane z sieci lub zasilacza samochodowego (dostępnego osobno - numer części 15.45).

Praktyczna funkcjonalność

Urządzenia intensywnej opieki weterynaryjnej Vetario zostały zaprojektowane z myślą o zapracowanych gabinetach weterynaryjnych, które potrzebują sprzętu zajmującego mało miejsca, łatwego w czyszczeniu, trwałego i szybkiego w konfiguracji przy minimalnym szkoleniu. Ponieważ higiena jest najwyższym priorytetem, czyszczenie jest tak proste, jak to tylko możliwe. Modele 30 można w pełni zdemontować, a w modelach 40 i 50 dolną połowę szafek i drzwi można wyjąć, umożliwiając ich wyszorowanie i zanurzenie. Łatwo jest również wytrzeć błyszczące wykończenie szafek z tworzywa ABS.

Antybakteryjne tworzywo sztuczne

Urządzenia do intensywnej terapii Vetario są wyposażone w antybakteryjną ochronę. Technologia jonów srebra zapewnia ochronę produktu przed niepożądanymi mikroorganizmami, które mogłyby uszkodzić urządzenie. Niezależne testy laboratoryjne wykazały 99,99% redukcję drobnoustrojów po 24 godzinach. Polygiene Biomaster zapewnia skuteczną ochronę antybakteryjną produktu przez cały okres jego użytkowania.

INTENSYWNA OPIEKA

Wszystkie modele Vetario posiadają:

- Dokładna i regulowana kontrola temperatury
- Gładkie, łatwe do czyszczenia wnętrza
- Brak krawędzi narażonych na gryzienie przez zwierzęta lub ptaki
- Wytrzymałe, przezroczyste drzwi na zawiasach z bezpiecznym zatraskiem
- Urządzenie chronione przez Polygiene Biomaster Antimicrobial Protection
- Do wyboru trzy rozmiary odpowiednie dla szerokiej gamy gatunków zwierząt
- 3 lata gwarancji (pod warunkiem prostej rejestracji online)
- Niska waga ułatwia przenoszenie

Dodatkowe funkcje 30 modeli:

- Przenośność: Uchwyt do przenoszenia i zasilanie 12/15/230 V umożliwiają użytkowanie w samochodzie lub w domu. Dostępny opcjonalny adapter samochodowy
- Możliwość sztaplowania
- Możliwość całkowitego demontażu w celu dogłębnego czyszczenia
- Stałe kalibrowana cyfrowa kontrola temperatury z dodatkowymi funkcjami i elastycznością - model T30

Dodatkowe funkcje modeli 40 i 50:

- Ciśnienie z delikatną wentylacją
- Dwustopniowy filtr usuwający szkodliwe bakterie i grzyby
- Zbiornik wody zwiększający wilgotność z zewnętrznym uzupełnianiem
- Stałe kalibrowana cyfrowa kontrola temperatury z dodatkowymi funkcjami i elastycznością w wersjach Advance
- Mocowanie ampułki nebulizatora, przełączane światło, zmienna prędkość wentylatora (model Advance)

Opieka nad zwierzętami na pierwszym miejscu



30 modeli może być zasilanych z sieci lub za pomocą adaptera do zapalniczki samochodowej, aby umożliwić transport pacjentów w pojeździe.



Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie modeli 30.



Modele Vetario 30 można ustawiać jeden na drugim, przy czym nóżki z jednego urządzenia umieszcza się w gniazdach w obudowie urządzenia znajdującego się poniżej.

T40M i T50M

W pełni funkcjonalne, profesjonalne jednostki intensywnej opieki weterynaryjnej, które łączą kontrolę temperatury, zarządzanie wilgotnością, nebulizację leków i tlenoterapię.

1. Modele T40M i T50M są wyposażone w złącze tlenowe i mogą być bezpiecznie obsługiwane przy zwiększonym stężeniu tlenu w celu ułatwienia regeneracji.
2. Leki można wygodnie podawać pacjentowi za pomocą dostarczonego zbiornika na leki podłączonego do pompy nebulizatora (odpowiednie pompy nebulizatora są dostępne u dystrybutora Vetario).
3. **Obserwacja pacjentów** jest ułatwiona dzięki przełączanemu oświetleniu wewnętrznemu, które bezpiecznie oświetla wnętrze komory.
4. **System sterowania** obejmuje dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie o wahaniach temperatury poza limitami zdefiniowanymi przez użytkownika. Alarm, z podtrzymaniem bateryjnym, jest również uruchamiany w przypadku awarii zasilania lub zablokowania wentylatora cyrkulacyjnego. Modele T40M i T50M są również wyposażone w dodatkowy termostat rezerwow.
5. **Cyfrowy wyświetlacz** pokazuje poziom wilgotności oraz temperaturę w komorze. W razie potrzeby można zamontować opcjonalną pompę wilgotności EX, aby zapewnić w pełni automatyczną kontrolę wilgotności.

6. BEZPIECZEŃSTWO TLENOWE

Podwyższony poziom tlenu, który może być korzystny dla powrotu pacjentów do zdrowia, wprowadza również zagrożenie znacznie łatwiejszego spalania i wyższego ryzyka pożaru. Modele Vetario T40M i T50M zostały zaprojektowane tak, aby kontrolować to ryzyko, zostały niezależnie przetestowane przez BSI (British Standards Institute) pod kątem bezpieczeństwa produktu i są sklasyfikowane jako produkty RX (na receptę) zgodnie z wytycznymi USA FDA i nadają się do użytku wyłącznie przez lekarzy weterynarii. Tlen nigdy nie powinien być dodawany do jednostek intensywnej terapii, które nie są oznaczone jako bezpieczne dla tlenu.



Vetario T50M

Gwarancja: Kompleksowa **BEZPŁATNA 3-letnia rozszerzona gwarancja** jest dostępna na wszystkie urządzenia do intensywnej terapii marki Vetario, jeśli zarejestrujesz się online w ciągu 30 dni. W przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancyjnym urządzenie może zostać naprawione lub wymienione według uznania Brinsea. www.vetario.co.uk lub www.vetario.com (USA i Kanada)



Modele Vetario 30, 40 i 50

SPECYFIKACJE ASORTYMENTU



DANE TECHNICZNE	S30	T30	S40 ECO SERIES II	S50 ECO SERIES II	S40 ADVANCE SERIES II	S50 ADVANCE SERIES II	T40M	T50M
Kompatybilny z tlenem							•	•
Analogowa kontrola temperatury	•							
Cyfrowa kontrola temperatury		•	•	•	•	•	•	•
Wyświetlacz temperatury w °C lub °F		•	•	•	•	•	•	•
Cyfrowy wyświetlacz wilgotności					•	•	•	•
Taca na wodę do pomiaru wilgotności			•	•	•	•	•	•
Opcja pompy nawilżającej EX							•	•
Alarm temperatury		•	•	•	•	•	•	•
Alarm temperatury w pomieszczeniu		•	•	•	•	•	•	•
Termostat wtórny							•	•
Zwiększony zakres wilgotności			•	•	•	•		
Światło LED					•	•	•	•
Zmienna prędkość wentylatora					•	•		
Możliwość zamontowania nebulizatora					•	•	•	•
Przeciwdrobnoustrojowe tworzywo sztuczne	•	•	•	•	•	•	•	•
Przenośny	•	•						
Możliwość układania w stosy	•	•						
Wysokość całkowita (mm)	297	297	470	550	470	550	470	550
Wysokość całkowita (cale)	11¾	11¾	18½	21½	18½	21½	18½	21½
Szerokość całkowita (mm)	270	270	485	690	485	690	485	690
Szerokość całkowita (cale)	10½	10½	19	27	19	27	19	27
Głębokość całkowita (mm)	275	275	385	490	385	490	385	490
Głębokość całkowita (cale)	10¾	10¾	15	19½	15	19½	15	19½
Powierzchnia podłogi (mm)	240 x 240	240 x 240	400 x 300	600 x 400	400 x 300	600 x 400	400 x 300	600 x 400
Powierzchnia podłogi (cale)	9½ x 9½	9½ x 9½	15½ x 12	23½ x 15½	15½ x 12	23½ x 15½	15½ x 12	23½ x 15½
Objętość efektywna (litry)	9.5	9.5	40	100	40	100	40	100
Objętość efektywna (galony amerykańskie)	2.5	2.5	10	26	10	26	10	26
Pobór mocy (Waty) Maksymalny	36	36	150	150	150	150	150	150
Typowy	18	18	85	100	85	100	85	100
Zasilanie (zgodnie z zamówieniem)	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v
Zasilanie 12 V*	•	•						
Waga (kg)	2.1	2.1	6.7	8.7	6.7	8.7	6.7	8.7
Waga (lbs)	4.6	4.6	15	19	15	19	15	19

* gdy opcjonalny zasilacz samochodowy jest używany.

Wszystkie filtry można myć, a zestawy filtrów/bloków parujących są dostępne w Brinsea lub u lokalnego dystrybutora.

Aby móc kontynuować naszą politykę innowacji i udoskonaleń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Jednostki intensywnej terapii Vetario podlegają rejestracji wzoru użytkowego UE nr 001779729-0005.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:

www.vetario.com

Produkty Vetario są produkowane i dystrybuowane przez:

Brinsea Products Ltd

32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, North Somerset, BS24 9BG

Tel: +44 (0) 1934 417523 Email: sales@vetario.com



Vetario-30-40-50-12-23