

Hastalarınız için En İyi Yoğun Bakım

Durumu kritik olan hayvanların ve kuşların en hızlı şekilde iyileşebilmeleri için hipotermi ve şoktan korunabilecekleri güvenli, sıcak bir ortama ihtiyaçları vardır.



Vetario serisinin tanıtımı

Vetario T40M ve T50M (medikal) hastalarınıza mümkün olan en iyi iyileşme şansını tanımak için ideal yoğun bakım ortamını sağlar.

S30, T30 ve S40/S50 Eco ve Advance modelleri, medikal seçenekler içermeyen hijyenik, sıcaklık kontrollü iyileşme üniteleri sağlar.



Tipik uygulamalar:

- Perioperatif bakım
- Hipotermik veya yaralı hayvanlar için iyileşme ünitesi
- Hayvan yetiştiricilerine yönelik yoğun bakım ünitesi
- Yaban hayatı kurtarma ve iyileştirme

Tüm Vetario Yoğun Bakım Üniteleri dayanıklı, güvenilir, kullanımı kolay ve acil durumlar için hızlı bir şekilde kurulabilen ünitelerdir. Kompakt S30 ve T30 küçük memeli hayvanları, kuş ve yenidoğanları iyileştirmek için idealdir. 40 model boyutları kirpiller, kemirgenler, yavru kediler ve küçük köpek yavruları vb. için uygundur. 50 model ise birden fazla küçük hastaya, örneğin küçük bir köpeğe veya kediye ve yavrularına ev sahipliği yapabilir.



Temel İşlevi

Tüm modeller güvenli, sıcak ve hijyenik bir iyileşme kabini sunar. Kullanıcı tarafından ayarlanan sıcaklıkla ısı sabit tutulur ve kabin içindeki güncel sıcaklık görüntülenir. Hava, denge ve çabuk ısınma sağlayacak şekilde hassas fan sirkülasyonu ile dolaştırılır. Vetario T40M ve T50M modelleri, sıcaklık kontrolü, nem yönetimi, ilaç nebülizasyonu ve oksijen tedavisini bir araya getiren tam donanımlı, profesyonel sınıf veteriner yoğun bakım üniteleridir. S40 & 50 Eco Series II ve S40 & 50 Advance Series II modellerinde bir toz filtresi bulunur ve bu modellerdeki hava sirkülasyonu, odadaki hafif pozitif basıncı korurken havadaki bakterilerin hastaya ulaşmasını engellemek için ayarlanabilir havalandırma deliklerinden ve kapı çevresinden havayı dışarı atar. Buharlaştırma bloğu ile birlikte çıkarılabilir bir su haznesi, 40 ve 50 modellerinde tavanın alt tarafına monte edilmiştir ve tedavi sırasında hastaların susuz kalma riskini ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Yedek filtre setleri ve buharlaştırma blokları temin edilebilir. Temiz hava değişim oranı tüm modellerde havalandırma kontrolü ile ayarlanabilir. 30 modelleri daha küçük ve daha az kontrol özelliğine sahip olmalarına rağmen, taşınabilir, yoğun halinde saklanabilir ve şebeke veya araç güç adaptörü (ayrı olarak temin edilebilir - parça numarası 15.45) ile çalıştırılabilir olmaları sayesinde oldukça esnek ve özellikle hayvan kurtarma ve nakliyesi için idealdir.

Fonksiyonel Kullanışlılığı

Vetario Yoğun Bakım Üniteleri, yer tasarrufu sağlayan, kolay temizlenen, dayanıklı ve asgari düzeyde eğitimle hızlı bir şekilde kurulabilen ekipmanlara ihtiyaç duyan yoğun veterinerlik uygulamalarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hijyenin en önemli öncelik olması nedeniyle temizlik mümkün olduğunca kolay hale getirilmiştir. 30 modeli tamamen sökülebilir, 40 ve 50 modellerinde dolapların ve kapıların alt yarısı çıkarılabilir, böylece fırçayla temizlenebilir ve suya batırılabilir. ABS plastik dolapların parlak yüzeyini kolayca silmek de mümkündür.

Biomaster Korumalı

Brinsea, Biomaster Antimikrobiyal Korumayı üretim sırasında tüm Vetario dolaplarına dahil etmektedir. Biomaster Koruması plastiğin içerisine yerleştirilmiştir ve zararlı bakterilerin üremesini engelleyerek iyileşme süreci için ideal ortamın sağlanmasına yardımcı olur. Bakteri üremesini %99,99'a kadar hızla azalttığı kanıtlanan Biomaster Koruma, MRSA, E.coli, Campylobacter, Legionella, Salmonella ve diğer birçok zararlı bakteri türünden kaynaklanan çapraz enfeksiyon riskini azaltmanın etkili bir yoludur.

Tüm Vetario modellerinin özellikleri:

- Doğru ve ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Pürüzsüz, temizlemesi kolay iç yüzey
- Hayvanların veya kuşların çiğneyebileceği hassas kenarları yoktur
- Güvenlik mandallı, sağlam, şeffaf menteşeli kapı
- Polygiene Biomaster Antimikrobiyal Koruma özellikli kabin
- Farklı türler için uygun üç farklı boyut seçeneği
- 3 yıl garanti (internet üzerinden basit bir kayıt işlemine tabidir)
- Düşük ağırlığı taşımayı kolaylaştırır

30 modelinin ek özellikleri:

- Taşınabilirlik: Taşıma kolu ve 12/115/230v besleme, araç içi veya ev kullanımına uygundur. İsteğe bağlı araç adaptörü temin edilebilir
- Üst üste yerleştirilebilir
- Derinlemesine temizlik için tamamen sökülebilir
- Ek özelliklere ve esnekliğe sahip sabit ayarlamalı dijital sıcaklık kontrolü - T30 modeli

40 ve 50 modellerinin ek özellikleri:

- Hafif fanlı havalandırma ile pozitif basınç
- Zararlı bakteri ve mantarların giderilmesi için çift katmanlı filtre
- Nem oranını arttırmak için dışarıdan doldurulabilen su haznesi
- Advance versiyonlarında ek özellikler ve esneklik ile sabit ayarlamalı dijital sıcaklık kontrolü
- Nebülizatör ampul bağlantısı, açılıp kapanabilir ışık, değişken fan hızı (Advance model)

Hayvan bakımı her şeyden önce gelir



30 modelleri, hastaların araç içinde taşınmasına olanak sağlamak için güç kaynağından veya çakmak adaptöründen beslenebilir.



Entegre sap sayesinde taşınması kolaydır.



Vetario 30 modelleri üst üste yerleştirilebilir, bir ünitenin ayakları alttaki ünitenin kabinindeki soketlere takılabilir.

T40M ve T50M

Sıcaklık kontrolü, nem yönetimi, ilaç nebülizasyonu ve oksijen tedavisinin bir arada sunulduğu tam özellikli, profesyonel düzeyde veteriner yoğun bakım üniteleri.

1. T40M ve T50M bir **oksijen konektörüne** sahiptir ve iyileşme sürecine destek olmak için yüksek oksijen yoğunluğuyla güvenli çalıştırılabilir.
2. **İlaçlar**, nebülizör pompasına (uygun nebülizör pompaları Vetario distribütöründen temin edilebilir) bağlı olarak verilen ilaç haznesi ile hastaya **rahatça verilebilir**.
3. Hastalar, haznenin içini güvenli bir şekilde aydınlatan açılıp kapanabilir dahili ışık sayesinde gözlemlenebilir.
4. **Kontrol sistemi**, kullanıcı tanımlı sınırların dışındaki sıcaklık dalgalanmalarına karşı sesli ve görsel uyarı sağlar. Batarya destekli alarm, elektrik kesintisi veya dolaşım fanının engellenmesi durumunda da devreye girer. T40M ve T50M ayrıca ikincil bir yedek termostata sahiptir.
5. **Dijital ekran** oda içindeki sıcaklığın yanı sıra nem seviyesini de gösterir. Gerekirse tam otomatik nem kontrolü sağlamak için isteğe bağlı EX Nem Pompası takılabilir.

6. GÜVENLİ OKSİJEN

Hastaların iyileşmesine çok faydalı olabilecek yüksek oksijen seviyeleri aynı zamanda çok daha kolay yanma ve daha yüksek yangın riski tehlikesini de beraberinde getirir. Vetario T40M ve T50M modelleri bu riski önlemek için tasarlanmış olup ürün güvenliği açısından BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü) tarafından bağımsız olarak test edilmiştir ve ABD FDA yönergeleri uyarınca RX (reçeteli) ürün olarak sınıflandırılmış olup yalnızca veteriner hekimler tarafından kullanılmaya uygundur. Güvenli Oksijen olarak belirlenmemiş yoğun bakım ünitelerine asla oksijen eklenmemelidir.



Vetario T50M

Garanti: Vetario markalı tüm yoğun bakım üniteleri için 30 gün içinde internet üzerinden kayıt yaptırdığınızda kapsamlı **ÜCRETSİZ 3 yıllık uzatılmış garanti** sunulmaktadır. Garanti süresi içinde bir arıza oluşursa, ünite Brinsea'nın takdirine bağlı olarak tamir edilebilir veya değiştirilebilir. www.vetario.co.uk veya www.vetario.com (ABD ve Kanada)



Vetario 30, 40 & 50 modelleri

SERİ ÖZELLİKLERİ



ÖZELLİKLER	S30	T30	S40 ECO SERIES II	S50 ECO SERIES II	S40 ADVANCE SERIES II	S50 ADVANCE SERIES II	T40M	T50M
Oksijene uyumlu							•	•
Analog sıcaklık kontrolü	•							
Dijital sıcaklık kontrolü		•	•	•	•	•	•	•
°C veya °F ekran seçimi		•	•	•	•	•	•	•
Dijital Nem göstergesi					•	•	•	•
Nem için su haznesi			•	•	•	•	•	•
EX Nem pompası seçeneği							•	•
Sıcaklık alarmı		•	•	•	•	•	•	•
Oda sıcaklığı alarmı		•	•	•	•	•	•	•
İkincil termostat							•	•
Artan nem aralığı			•	•	•	•		
LED ışık					•	•	•	•
Değişken fan hızı					•	•		
Nebülizör bağlantısı					•	•	•	•
Antimikrobiyal plastik	•	•	•	•	•	•	•	•
Taşınabilir	•	•						
Üst üste yerleştirilebilir	•	•						
Toplam yükseklik (mm)	297	297	470	550	470	550	470	550
Toplam yükseklik (inç)	11¾	11¾	18½	21½	18½	21½	18½	21½
Toplam genişlik (mm)	270	270	485	690	485	690	485	690
Toplam genişlik (inç)	10½	10½	19	27	19	27	19	27
Toplam derinlik (mm)	275	275	385	490	385	490	385	490
Toplam derinlik (inç)	10¾	10¾	15	19½	15	19½	15	19½
Taban alanı (mm)	240 x 240	240 x 240	400 x 300	600 x 400	400 x 300	600 x 400	400 x 300	600 x 400
Taban alanı (inç)	9½ x 9½	9½ x 9½	15½ x 12	23½ x 15½	15½ x 12	23½ x 15½	15½ x 12	23½ x 15½
Geçerli hacim (litre)	9.5	9.5	40	100	40	100	40	100
Geçerli hacim (ABD galonu)	2.5	2.5	10	26	10	26	10	26
Güç tüketimi (Watt) Maks.	36	36	150	150	150	150	150	150
Normal	18	18	85	100	85	100	85	100
Güç kaynağı (sipariş üzerine)	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v	115v or 230v
12v güç kaynağı*	•	•						
Ağırlık (Kg)	2.1	2.1	6.7	8.7	6.7	8.7	6.7	8.7
Ağırlık (lbs)	4.6	4.6	15	19	15	19	15	19

* isteğe bağlı araç içi güç adaptörü kullanıldığında.

Tüm filtreler ayıkalanabilir ve yedek filtre/buharlaştırıcı blok setleri Brinsea'dan veya yerel tedarikçinizden temin edilebilir.

Yenilik ve iyileştirme politikamızı sürdürebilmek amacıyla, önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Vetario yoğun bakım üniteleri AB Tasarım Tescil No. 001779729-0005'e tabidir.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.vetario.com

Vetario Ürünleri üreticisi ve dağıtıcısı:

Brinsea Products Ltd

32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, North Somerset, BS24 9BG
Tel: +44 (0) 1934 417523 Email: sales@vetario.com

Vetario



Vetario-30-40-50-12-23